









A1000FMCM2G2PH1	
サイズ	幅 340mm
	奥行 600mm
	高さ 796mm
電源	三相 200V8100W
乾燥重量	58kg
給水	1/2インチ (13A) ストップバルブ止め
排水	φ50 100mm以上 上向き立ち上げ
コンセントタイプ	表示マーク



品名	A1000FMCM2G2PH1		
No.	A1000_202404_01	用紙サイズ	A4

 **三井倉庫ロジスティクス**
東京都中央区日本橋箱崎町 19 番 21 号






(A) SU12FMCM	
サイズ	幅 340mm
	奥行 475mm
	高さ 586mm
電源	単相 100V170W
乾燥重量	26kg
コンセントタイプ	表示マーク 

(B) A1000FMCM2G2PH1	
サイズ	幅 340mm
	奥行 600mm
	高さ 796mm
電源	三相 200V8100W
乾燥重量	58kg
給水	1/2インチ (13A) ストップバルブ止め
排水	Φ50 100mm以上 上向き立ち上げ
コンセントタイプ	表示マーク 




品名	A1000FMCM2G2PH1+SU12FMCM		
No.	A1000_202404_02	用紙サイズ	A4

 **三井倉庫ロジスティクス**
東京都中央区日本橋箱崎町 19 番 21 号



- 1) 電源・給排水用開口
2) カスシュート用開口



(A) SU12FMC	
サイズ	幅 340mm
	奥行 475mm
	高さ 586mm
電源	単相 100V 170W
乾燥重量	26kg
コンセントタイプ	表示マーク

(B) A1000FMC2G2PH1	
サイズ	幅 340mm
	奥行 600mm
	高さ 796mm
電源	三相 200V 8100W
乾燥重量	58kg
給水	1/2インチ (13A) ストップバルブ止め
排水	Φ50 100mm以上 上向き立ち上げ
コンセントタイプ	表示マーク

(C) FS60	
サイズ	幅 200mm
	奥行 452mm
	高さ 625mm
電源	単相 100V 30W
乾燥重量	17kg
コンセントタイプ	表示マーク

品名	A1000FMC2G2PH1+SU12FMC+FS60		
No.	A1000_202404_03	用紙サイズ	A4

三井倉庫ロジスティクス
東京都中央区日本橋箱崎町 19 番 21 号