



FRANKEコーヒーマシン総合カタログ

**IT'S ALL
ABOUT
THE
MOMENT**

A300

100V・コンパクトサイズ

A300 は家庭用の 100V 電源で動作します。サイズは FRANKE 史上最少の横幅 27 cm（本体のみ）。

マシン側面の給水タンク（オプション）を搭載すれば、給水環境・設置場所を気にせず、電源プラグインのみで本格的なコーヒー、ラテメニュー・パウダーメニューが提供可能です。

8 インチタッチパネルのイージーオペレーション

A300 は 8 インチのタッチパネル搭載。自由にメニューを配置し、直感的な操作が可能です。清掃時にはすべての手順が画面上に表示され、どなたでも簡単にお取り扱い頂くことが出来ます。また、モニターをデジタルサイネージとして活用できます。

キャッシュレス決済可能

キャッシュレス決済機との接続が可能です。9 種類の交通系カード、2 種類のクレジットカードが利用可能です。（ご使用には事前のご加入お申し込みが必要です）



A600



多彩なメニューバラエティー

A600 は 2 種の豆ホッパー、2 種のパウダーホッパーを搭載し、バラエティ豊かなメニューを作成することが出来ます。^{※1}
さらに、フレイバーステーション^{※2}には、最大 3 種のシロップボトルを搭載可能、アレンジメニューの展開も自由自在です。

※1：最大 125 メニューまでの登録可能 ※2：オプション

最高品質のミルクフォーム FoamMaster™

FRANKE コーヒーマシンの象徴とも言える濃密なミルクフォーム。空気の含有量を調整することにより、
ホットでもコールドでも、お好みのミルクフォームを作り出します。

安定して卓越したコーヒーを抽出 iQFlow™

FRANKE の特許技術であるアロマ抽出プロセスを用いることで、ビジネスオーナー様の思い描く理想の味を実現。
人の手に頼ることなく、一貫した品質でコーヒーを提供できます。



名 称	A300		A400		A600		
抽出杯数 / 日	80		100		150		
グラインダー数 (容量)	最大 2 (1100g×1・550g×2)		最大 2 (600g×2・1200g×2)		最大 2 (600g×2・1200g×2)		
パウダーホッパー数 (容量)	最大 2 (500g×2)		最大 2 (600g×2・1000g×2)		最大 2 (1000g×2)		
モデルタイプ ※1	MSEC		MSEC	FMCM	MSEC	FMEC	FMCM
ホットミルク	可		可	可	可	可	可
コールドミルク	—		可	可	可	可	可
ホットミルクフォーム	可		可	可	可	可	可
コールドミルクフォーム	—		—	可	—	可	可
洗浄システム ※2	イージークリーン		イージークリーン	クリーンマスター	イージークリーン	イージークリーン	クリーンマスター
純正冷蔵庫接続	SU03EC SU05EC		SU05EC	SU05CM	SU05EC	SU05EC SU12EC	SU05CM
社外製冷蔵庫接続	可		可	—	可	可	—
フレーバーステーション (シロップ装備本数)	不可		不可		—	3	3
スチームワンド ※3	可 (S1)		可 (S1)		可 (S1/S2)	可 (S1/S2)	可 (S1/S2)
iQ Flow™ ※4	不可		不可		可		
ボイラー	— (ヒータリングカードリッジ式)		2 (コーヒー / 給湯・スチーム)		2 (コーヒー / 給湯・スチーム)		
電源仕様	単相 100V		単相 200V		単相 200V		
消費電力	1.4kW		2.3kW		2.5kW	2.5kW	2.5kW
ディスプレイサイズ (inch)	8.0		8.0		8.0		
本体サイズ (W×D×H)	270×587×545 タンク内蔵モデル 340×587×545		340×600×796		340×600×796		
抽出口昇降	— (カッププラットフォーム式)		手動昇降		自動昇降		
コンセント形状							
特 長	・ 導入容易な 100V モデル ・ タンク内蔵のコンパクト設計 ・ ミルクフリッジ接続可能		・ 操作性の高い 8 インチタッチパネル ・ パウダーメニュー追加可能 ・ A シリーズのクオリティを備えた 高コストパフォーマンスモデル		・ 抽出口の自動昇降でユーザーの 安全性向上 ・ フレーバーステーション対応 ・ ロータリーポンプで静音の実現		

※1 モデルタイプ MS (ミルクシステム：ホットミルク・ミルクフォーム作成機能) FM (フォームマスター：高性能フォームミリングコントロール機能)

※2 洗浄システム EC (イージークリーン：洗浄ガイドランス表示) CM (クリーンマスター：洗浄ガイドランス＋自動希釈ミルク洗剤搭載型)



ー オプション ー



<純正ミルク冷蔵庫>

3L タイプ

SU03EC (単相 100V 0.09kW)
W200×D466×H445

5L タイプ

SU05EC (単相 100V 0.05kW)
SU05CM (単相 100V 1.35kW)
W270×D475×H586

12L タイプ

SU12EC (単相 100V 0.17kW)
SU12CM (単相 100V 0.17kW)
W340×D475×H586



<社外製ミルク冷蔵庫>

BF04 (単相 100V 0.08kW)
W220×D452×H456



<フレーバーステーション>

3本タイプ FS3 (単相 100V 0.03kW)
6本タイプ FS6 (単相 100V 0.03kW)
W200×D452×H625



<決済端末>

Nayax Vpos touch
AC125 (セットベース)
W125×D310×H196
(単相 100V 0.03kW)



<IoT 通信端末>

Teltonika
W83×D25×H74
(単相 100V 0.03kW)

A800	A1000	S700
250	300	250
最大 3 ※パウダー合わせ最大 4 (1200g×3)	最大 3 ※パウダー合わせ最大 4 (1200g×3)	最大 2 (600g×2・1800g×1)
最大 2 ※豆ホッパー合わせ最大 4 (1000g×2)	最大 2 ※豆ホッパー合わせ最大 4 (1000g×2)	—
FMEC	FMCM	—
可	可	ツーステップ (スチーム使用)
可	可	ツーステップ
可	可	ツーステップ (スチーム使用)
可	可	—
イージークリーン	クリーンマスター	(イージークリーン相当 ガイダンス機能)
SU05EC SU12EC	SU12CM	—
可	—	—
3	6	—
可 (S1/S2/S3)	可 (S1/S2/S3)	可 (S2/S3)
可	標準搭載	標準搭載
3 (コーヒー / 給湯 / スチーム)	3 (コーヒー / 給湯 / スチーム)	3 (コーヒー / 給湯 / スチーム)
三相 200V	三相 200V	三相 200V
8.1kW	8.1kW	8.0kW
10.4	10.4	8.0
340×600×796	340×600×796	340×600×796
自動昇降	自動昇降	手動昇降
・3 ボイラーで安定の給湯能力 ・10.4 インチ大型タッチパネル ・高級グラインダーで粒度分布向上 味の再現性の向上	・iQ Flow 標準装備 ・フレーバー 6 本セットでメニュー バラエティに更なる広がり ・FRANKE 史上最高のミルクフォーム	・スチーム特化のカフェ向けモデル ・大容量 3 ボイラーで余裕の抽出能力 ・1.8 kg + 0.6 kg の大容量ホッパー

※3 スチームワンド S1 (スチームワンド: 蒸気スチーム) S2 (オートスチーム: 蒸気スチーム + 温度調整機能) S3 (オートスチームプロ: 蒸気スチーム + 温度・混合空気調整機能)

※4 iQ Flow™: コーヒーオリティコントロール機能 / 抽出時間自動調整機能

FRANKE Coffee Technologies

iQFlow™

すべてのカップに安定した品質を

iQFlow™は、従来の抽出方法に革命をもたらした、FRANKEの特許技術。抽出時に均一な圧力を一貫してかけることで、豆一粒ずつからフレーバーを最大限に引き出し、1杯1杯のカップに閉じ込めていきます。また、iQFlow™による抽出制御は、熟練したバリスタによる技術に抛らずとも、カップごとの“バラつき”を最小限に抑え、一貫した品質を実現します。



FoamMaster™

バリスタ仕立てのミルクフォーム

FoamMaster™は、スチームを加えることなく、濃厚なミルクフォームを作れるFRANKEの特許技術。ホットでもアイスでも、手で泡立てたかのような艶のあるミルクフォームを作ることが出来ます。滑らかで濃厚なミルクフォームと、香り高いエスプレッソが融合する、特別なラテをお楽しみください。

FRANKE Digital Services

IoTサービスでビジネスに新たな可能性を

コーヒーマシンをクラウドに接続。

双方向でのデータ通信によって、売上データやマシン稼働データのリアルタイムでの取得はもちろん、メニューデータやデジタルサイネージなどを遠隔で配信することが可能です。コーヒーマシンからあなたのビジネスが変わります。



Accounting System

セルフ決済に対応する決済システム

9種類の交通系ICカード、2種類のクレジットカードに対応する、キャッシュレス決済機との接続が可能です。オフィス内での提供など、セルフサービスでの様々なシチュエーションに対応します。

※ご使用には事前のご加入お申し込みが必要です。

VALUE BEYOND LOGISTICS



MITSUI-SOKO LOGISTICS

「ラストワンマイル配送」と「テクニカルサービス」をワンストップで提供

三井倉庫グループのネットワークにより、全国のお客様にコーヒーマシンの配送・設置サービスを展開しています。
また、設置後も安心にお使いいただけるよう、FRANKEマシンを熟知した技術スタッフがサポートいたします。

フランケコーヒースystemズ 日本正規販売店

三井倉庫ロジスティクス株式会社
MITSUI-SOKO-LOGISTICS CO.,LTD.

本社所在地：東京都中央区日本橋箱崎町19-21
MSH日本橋箱崎ビル2F

事業所： 26拠点

創業： 1971年4月21日

資本金： 4億円

事業内容

- ・コーヒースystemズ事業
 - コーヒーマシンの販売
 - マシンメンテナンス（保守/修理）
 - 導入企画支援
 - 売上向上支援
 - 周辺物流の改革支援
- ・サプライチェーンソリューション事業
- ・テクニカルロジスティクス事業
- ・家電量販物流事業
- ・国内外一貫物流事業
- ・商品の輸出入および販売業務

製品に関するお問い合わせ/ショールームの見学のご希望などは



0120-12-7661

三井倉庫ロジスティクス株式会社 FRANKEコールセンター

E-mail : ml-franke-otoiawase@mitsui-soko-ig.com

東京都中央区日本橋箱崎町19-21（半蔵門線 水天宮前徒歩4分）

HPIはこちら



https://www.mitsui-soko.com/company/group/msl/service/coffee_systems